

Клинический случай ПЕРИСТОМАЛЬНАЯ ЯЗВА

1. ОЦЕНИТЬ РЕЛЬЕФ ПЕРИСТОМАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ В РАЗНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ ТЕЛА ПАЦИЕНТА
2. ОПРЕДЕЛИТЬ ФОРМУ, РАЗМЕР СТОМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ СТОМЫ
3. ОЦЕНИТЬ СОСТОЯНИЕ ПЕРИСТОМАЛЬНОЙ КОЖИ

Перистомальный
дерматит-
язвы



Смещение
функционирующего
отверстия стомы
близко к уровню кожи

4. ПОДГОТОВИТЬ КАЛОПРИЕМНИК И НЕОБХОДИМЫЕ СРЕДСТВА УХОДА ЗА СТОМОЙ



5. ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОЖИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРИСТОМАЛЬНОГО ДЕРМАТИТА И СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАН



6. ПРИМЕНИТЬ СРЕДСТВА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПЕРИСТОМАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГЕРМЕТИЗАЦИИ

7. НАЛОЖИТЬ ПЛАСТИНУ, А ЗАТЕМ МЕШОК КАЛОПРИЕМНИКА



7. НАЛОЖИТЬ ПЛАСТИНУ, А ЗАТЕМ МЕШОК КАЛОПРИЕМНИКА
8. ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

